
2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Общие сведения об изделии


Здесь представлен обзор комплектующих вашей вытяжки.



1	Фильтры
2	Панель
3	Корпус в сборе
4	Крепления
5	Двигатель в сборе


Размеры изделия


Перед установкой вытяжки прочтите все инструкции.



РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ			мм
A	Общая высота изделия без адаптера воздуховода		285
B	Общая высота изделия с адаптером воздуховода		306
C	Общая глубина изделия		290
D	Общая ширина изделия		530
E	Диаметр адаптера воздуховода		150
F	Центр адаптера воздуховода от заднего края изделия		111
G	Центр адаптера воздуховода от левого края изделия		265
H	Возможность регулировки высоты зажима, фиксирующего вытяжку (толщина панели основания шкафа)	мин. макс.	15 40
I	Общая ширина корпуса		498
J	Общая глубина корпуса		263
K	Толщина фланца		2

Монтажные размеры





РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА		мм
X	Общая ширина выреза	500
Y	Общая глубина выреза	265

РАЗМЕРЫ ПО ВЫСОТЕ			мм
Z	Высота от верха варочной панели до основания изделия	Электрическая плита Газовая плита	≥550 ≥650

Инструкции по установке


Проверка шкафа под установку вытяжки

1. Проверьте, ровно ли установлен шкаф и достаточна ли его несущая способность. Максимальный вес прибора составляет 9 кг.
   Примечание: Учитывайте спецификации производителя мебели в отношении несущей способности кухонного шкафа.
2. Убедитесь, что кухонный шкаф устойчив к нагреву до 90 °C.
3. Убедитесь, что после выполнения вырезов кухонный шкаф остается устойчивым.


Подготовка шкафов

Требования: Шкаф подходит для установки. → «Проверка шкафа под установку вытяжки»

1. Сделайте вырез для прибора. → Стр. 8




2. Сделайте вырез для вытяжной трубы над кухонным шкафом или за ним.




Подготовка вытяжки

1. Установите заслонки антивозвратного клапана на отверстие для выхода воздуха и защелкните их на месте.



2. Снимите жироулавливающие фильтры → Стр. 16

3. Убедитесь, что между монтажными кронштейнами и корпусом вытяжки есть воздушный зазор. При необходимости монтажные кронштейны можно отрегулировать.



Установка вытяжки

1. Задвиньте вытяжку в полость, пока оба крепежных кронштейна не зафиксируются. Убедитесь, что кронштейны надежно закрепились на шкафу, прежде чем отпускать вытяжку. Убедитесь, что кабель питания остается свободным и не мешает во время этого процесса.