



Информация и рекомендации



Проверьте напряжение и частоту, указанные на табличке, расположенной внутри вытяжки.




Рекомендуется, чтобы при установке нижняя часть вытяжки находилась на высоте не менее 550 мм для электрических плит и не менее 650 мм для газовых плит, но не более 750 мм для любого типа плит.




Информация

Вытяжка не должна быть установлена и подключена к дымоходам в местах, где установлены другие приборы, питаемые энергией, отличной от электрической (плиты на базе водонагревателей (кухонные плиты /газовые плиты) и пр.). При установке вытяжки над плитой вентиляционные решетки не должны быть установлены на уровне глаз.




Установка

Перед началом установки убедитесь в том, что электропитание отключено.



3

В соответствии с рисунком 3 убедитесь в том, что положение вытяжки на стене правильное. Затем с помощью трафарета просверлите на стене четыре отверстия $\Phi 8$. Закрепите четыре комплекта расширяющихся заглушек с предназначенными для них винтами в четырех отверстиях.




4



Информация

При проведении резки или сверления в стене или на потолке не допускайте повреждения электропроводки или других скрытых коммуникаций.




5

Повесьте
вытяжку и
постарайтесь
совместить 4
отверстия с 4
крепёжными
винтами,
отрегулируй-
те положение
винтов.

i


Информация

Убедитесь в
том, что
наружный
диаметр
винтов
составляет
10 мм.



6


Закрутите 4 винта, сначала закрутите два верхних винта, затем закрутите два нижних винта.



7


Подсоедините шланг к выходному отверстию воздуховода.

Вытяжка полностью трансформируется для различных направлений вывода воздуха.



8

Наиболее распространен вертикальный вывод. Если над вашей кухней есть чердак, воздуховод можно провести через шкаф и чердак к крыше.



9

Если на вашей кухне над шкафами есть пространство до потолка, вы можете провести воздуховод вверх к потолку, а затем вывести его горизонтально через наружную стену на улицу.

i

Информация

Отвод воздуха не должен осуществляться в дымоход, который используется для выпуска дымовых отходящих газов от приборов, работающих на газе или другом топливе.